



## PIX eröffnet das neue Logistikzentrum in Nagpur, Indien.





PIX hat vor kurzem ein weiteres Grünflächenprojekt eingeweiht, um seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von mechanischen Antriebssystemen weiter zu stärken. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde das PIX Logistics Hub (PLH) unter Beteiligung der Geschäftsleitung und angesehener Persönlichkeiten aus der lokalen Gemeinschaft offiziell eingeweiht.

Das PIX Logistics Hub (PLH) befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Produktionsstätten und erstreckt sich über 7 Hektar Land und bietet eine enorme Lagerfläche für mehr als 6 Produktlinien. Diese hochmoderne Lagereinrichtung ist so ausgestattet, dass sie die Verfügbarkeit und die Auftragsabwicklung weiter verbessert, um die wachsende Nachfrage nach ihren Produkten in der ganzen Welt zu bedienen.

Der Vorsitzende und Geschäftsführer von PIX, Amarpal Sethi, äußerte sich zu diesem Anlass wie folgt: "Wir freuen uns, die PLH-Anlage in eine Reihe von Expansionsinitiativen des Unternehmens einzubinden, die unserer Vision und unserem starken Engagement für unsere Kunden entsprechen".

PIX ist dafür bekannt, eine breite Palette an hochinnovativen, zuverlässigen und preislich wettbewerbsfähigen Lösungen für die mechanische Kraftübertragung anzubieten. Für weitere Informationen über die Produkte von PIX wenden Sie sich bitte an <a href="mailto:info@pixgrmany.com">info@pixgrmany.com</a> oder besuchen Sie die Website www.pixgermany.de.

### **Neues Update**

# **Erweiterung der Produktpalette**

In unserem Bestreben, Ihnen die größte Auswahl an Produktlösungen zu bieten, haben wir unsere Fertigungsinfrastruktur und die damit verbundenen Prozesse erweitert. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere flankenoffenen, formgezahnten Keilriemen



jetzt bis zu einer Länge von 8382 mm (330") und unsere Keilrippenriemen bis zu einer Länge von 11938 mm (470") hergestellt werden können.

Weitere Einzelheiten zum Produktangebot sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

PIX TRANSMISSIONS LIMITED


Riemenart	Profil	Mindestlänge	Maximale Länge
Flankenoffene, formgezahnte Keilriemen	XPC, 5VX, 8VX, CX, XPB, BX	550 mm (21.5")	8382 mm (330")
Keilrippenriemen	PL, PM	550 mm (21.5")	11938 mm (470")

Wir hoffen, dass diese Erweiterung der Produktpalette für Sie von Interesse ist. Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

#### Vielen Dank!

## Automechanika Vietnam 2022

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unserem virtuellen Stand während der Automechanika Vietnam 2022. Wir schätzen Ihr Interesse und freuen uns darauf, Ihnen weiter behilflich zu sein.



vielen Dank für die Kontaktaufnahme!





www.pixgermany.de









+49 5251 2844070 info@pixgermany.com

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf unserer Website angemeldet, uns bei einer Veranstaltung besucht oder bei uns eingekauft haben.

<u>Abbestellen</u>